

VISOU

LED Strahler





VORTEILE

- COB LED Chip
- Hochleistungsoptik
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke, 3 Phasen-Stromschiene oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- 3 Phasenstromschiennenadapter
- lange Lebensdauer, $L_{70}(tq\ 25^{\circ}C) = 50000$ Std.
- ästhetisches Design und langlebige Konstruktion
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

Einkaufcenter, Shops, Showroom, Büros





TECHNISCHE DATEN

			40W		
Lichtausbeute			bis zu 2800 lm		
Leistungsaufnahme			40 W		
Eingangsspannung	AC 110-240 V / 50/60 Hz				
Umgebungstemp.	ta = -25 ~ +40° C				
Garantie	5 Jahre				
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K				
Gewicht			1,5kg		
Lebensdauer	L _{70(tq 25°C)} > 50000 Std.				
Abmessung			D 139 x 193mm		
Anzahl LED Chips			1		
Powerfactor	0,90				
CRI/RA*	80				
Abstrahlwinkel	24°/40°/60°				
IP-Schutzklasse	IP20				

* Farbwiedergabeindex

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	schwenkbar	Farbe
VISOU	SSVI	40W	3000 K = 30K	PC	horizontal 350°	weiss
			4000 K = 40K		vertikal 90°	

